

Проверка поставленных комплектующих на объекте клиента

Менеджер 	Клиент / объект 	Дата осмотра 	Цех
Осматривающий / ФИО 	Осматривающий / должность 	Станок / Наименование / № 	Дата контроля

Критично — требует немедленной замены

Внимание — плановая замена

Норма — фиксируем данные

ТИП СВЕРХ ГИБКИЕ КАБЕЛИ IGUS

☐ Chainflex	☐ CF-серии
------------------------------------	-----------------------------------

СОСТОЯНИЕ ИЗОЛЯЦИИ И ЖИЛ		
	Трещины, задиры, оплавление внешней оболочки кабеля	
	Обрыв жил — нестабильный сигнал, скачки тока, ошибки по осям Тип кабеля: силовой / управляющий / экранированный / оптоволокно?	
	Жёсткость в зоне изгиба — потеря гибкости = усталость материала	

	Состояние концевых разъёмов — следы окисления	
---	---	-------------

МОНТАЖ

	Соблюдение минимального радиуса изгиба Мин. радиус — см. маркировку на кабеле	
	Длина свободного хода в цепи — нет натяжения в крайних положениях	

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

	Маркировка кабеля (серия CF / артикул igus)	
	Длина, кол-во жил, сечение (мм²), наличие экрана	

ИТОГ ОСМОТРА	
Позиции требующие немедленной замены 	Позиции для планового обслуживания
Общие замечания / особенности объекта 	Следующий осмотр / рекомендуемый интервал