



Мы не подбираем, а знаем, что вам требуется, исходя из запроса.
Поставляем и устанавливаем оборудование, консультируем
по настройке и обслуживанию производственных систем.

**ЗАМЕРИМ. ПРЕДЛОЖИМ. ПОСТАВИМ.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПОД ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВА.**



УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ

Важный элемент гидравлических и пневматических систем. Предотвращают утечки рабочей жидкости между полостями, обеспечивая надежность и долговечность оборудования.

- поршни гидроцилиндров;
- цилиндры, работающие при высоких давлениях;
- гидроприводы машин, требующие гарантированной герметичности при широком диапазоне режимов работы.



МАТЕРИАЛЫ

НИТРИЛ-БУТАДИЕН (NBR)

устойчивость к минеральным маслам и топливу

для стандартных гидравлических систем и автогидравлики
от -30°C до $+120^{\circ}\text{C}$

ФТОРКАУЧУК (FKM, VITON®)

термостойкость и устойчивость к агрессивным средам

для авиации, нефтянки и высокотемпературных узлов
от -20°C до $+200^{\circ}\text{C}$

ПОЛИАЦЕТАЛЬ (POM)

устойчивость к маслам, топливу, влаге

для гидравлики, пневматики и автомобильной промышленности
от -40°C до $+100^{\circ}\text{C}$

ПОЛИУРЕТАН (PU)

высокая прочность,
износостойкость, устойчивость
к истиранию и давлению

для строительной, с/х
и промышленной гидравлики
от -30°C до $+120^{\circ}\text{C}$




































ТЕФЛОН (PTFE)

минимальное трение,
химическая инертность

для агрессивных сред, пищевых
и фармацевтических
производств
от -200°C до $+260^{\circ}\text{C}$

ПРОФИЛИ



												
DK 101	DK 102	DK 102R	DK 103	DK 104	DK 104R	DK 105	DK 106	DK 107	DK 108	DK 109	DK 109h	DK 117
												
DK 122	DK 123	DK 123D	DK 123N	DK 124	DK 125	DK 127	DK 128	DK 129	DK 138	DK 139	DK 140	DK 141
												
DK 142	DK 143	DK 144	DK 144B	DK 145	DK 150	DK 150B	DK 151	DK 153	DK 199	DK 205	DK 222	DK 238
												
DK 240												

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ



zakaz@leanarm.ru

+7 (4822) 78-71-80

г. Тверь, Набережная реки Лазури, 15а

leanarm.ru

